


DUCATI



250 CC

www.lamaneta.com

DELUX ROAD 24 HORAS

catálogo piezas de recambio

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA

MOTOTRANS garantiza sus productos de construcción normal por un período de seis meses. La garantía establecida durante este período obliga al vendedor a sustituir gratuitamente todas las piezas reconocidas como defectuosas. El importe de la operación de sustitución de estas piezas será también gratuito para el comprador. Se excluyen de la garantía las piezas y accesorios que no son construidas por MOTOTRANS.

El examen de los defectos y/o sus causas será realizado exclusivamente en los talleres oficiales DUCATI/MOTOTRANS o en los que esta Sociedad designará en cada caso. Los gastos de transporte que puedan originarse (ida y vuelta) serán a cargo del comprador. Los retrasos involuntarios que pudieran producirse no serán motivo para prolongar el período de garantía ni otorgar compensación alguna.

La garantía no será válida cuando el vehículo hubiera sido desmontado fuera de un taller autorizado; modificada alguna de las piezas; utilizar el vehículo para carreras o montar piezas no originales DUCATI. La garantía indicada excluye para el comprador la posibilidad de rescindir el contrato o de indemnización por daños y perjuicios.

NORMAS A OBSERVAR AL EFECTUAR LOS PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

1. Indicar, de forma clara, además, de la denominación de las piezas, la correspondiente referencia de las mismas y el número del motor y bastidor del vehículo al que han de ir destinadas.
2. Las piezas cuya denominación figura impresa en tamaño mayor y la referencia va marcada con asterisco (*), deben, ser montadas solamente en una **Estación de Servicio DUCATI**.
3. Al pedir piezas de recambio:
 - Buscar la hoja de catálogo correspondiente al recambio que interesa.
 - Localizar en el despiece de la misma, la pieza que se desea.
 - Buscar en la columna 1 el número que figura junto a la misma.
 - A dicho número corresponde la referencia indicada en la columna 2.Por ejemplo:
Se desea pedir el cilindro:
 - Hallar sobre el dibujo el número de la pieza 29.
 - Buscar el mismo número en la columna 1.La referencia de la pieza a pedir será: 0600.17.110.

MOTOTRANS

ALMOGAVARES, 177 AL 189 - TELEFONO .245 53 89
TELEGRAMAS "MOTOTRANS" - BARCELONA - 5

**DESCRIPCION DE LOS GRUPOS QUE COMPONEN LOS VEHICULOS
250 ROAD - 250 DELUXE - 250 24 HORAS, SEGUN LAS LAMINAS**

MOTOR

- M-1 07 Puesta en marcha
13 Cambio velocidades
16 Cambio embrague
47 Cigüeñal
49 Cáster
70 Bomba

- M-2 17 Cilindro
29 Distribución
92 Culata

- M-3 29 Carburador filtro

BASTIDOR

- B-1 03 Accesorios
14 Cubrecadenas

- B-2 37 Horquilla delantera
54 Manillar y mandos «DE LUXE»

- B-3 37 Horquilla delantera
54 Manillar y mandos «ROAD»

- B-4 37 Horquilla delantera
54 Manillar y mandos «24 H.»

- B-5 38 Faro y claxon
46 Instalación eléctrica

- B-6 77 Rueda delantera
80 Rueda trasera «ROAD» - «DE LUXE»

- B-7 77 Rueda delantera
80 Rueda trasera «24 H.»

- 12 Caballete
41 Freno trasero
69 Estructuras
40 Horquilla
59 Amortiguador trasero
B-8 67 Guardabarros delantero «DE LUXE»
72 Guardabarros trasero
74 Placa matrícula y faro tras.
83 Depósito
85 Sillín
91 Bastidor


- 12 Caballete
41 Freno trasero
69 Estructuras
40 Horquilla
59 Amortiguador trasero
B-9 67 Guardabarros delantero «ROAD»
72 Guardabarros trasero
74 Placa matrícula y faro tras.
83 Depósito
85 Sillín
91 Bastidor

- 12 Caballete
41 Freno trasero
69 Estructuras
40 Horquilla
59 Amortiguador trasero
B-10 67 Guardabarros delantero «24 H.»
72 Guardabarros trasero
74 Placa matrícula y faro tras.
83 Depósito
85 Sillín
91 Bastidor

www.lamaneta.com

250 c.c. 5V

M-1



250 c. c. - 5 V

M 1

REFERENCIA		DENOMINACION	CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO			
1	0400.13.020	Palanca cambio velocidades De Luxe 73	1	
2	0400.49.045	Tornillo 6MA x 45	6	
3	0150.92.050	Tornillo 6MA x 28	3	
4	0170.72.040	Tornillo 6MA x 25	1	
5	0400.29.110	Tornillo 6MA x 35	7	
6	0251.49.513	Tapa cárter lado cadena	1	
7	0400.49.263	Casquillo Ø 15 x Ø 17 x 18	3	
8	76831.0891	Bola 11/32" (Ø 8'731)	1	
9	0150.49.010	Muelle presión bola	1	
10	0150.49.220	Casquillo Ø 8'9 x Ø 13 x 14	1	
11	0400.49.240	Casquillo situación Ø 7 x Ø 10 x 13 (sobremedida 0'05)	9	
12	0400.49.710	Tapa selector cambio	1	
13	0400.49.060	Tornillo T.S.C. 6M x 30	3	
14	0400.49.730	Casquillo Ø 12 x Ø 15 x 11	1	
15	0032.54.370	Tuerca E 6MA x 5	1	
16	0400.13.030	Arandela curvada Ø 6'4 x Ø 11 x 0'5	2	
17	0400.13.140	Pletina seguro selector	1	
18	0400.13.160	Tornillo excéntrico 6MA	1	
19	0400.13.130	Muelle retorno palanca	1	
20	0400.13.213	Eje mando horquilla	1	
21	0400.13.230	Perno sujeción muelle	1	
22	0140.85.060	Anillo Seeger E8	1	
23	0603.13.310	Selector cambio velocidades	1	
24	0400.13.320	Perno para selector	4	
25	0400.07.170	Arandela rozamiento	2	
26	0599.13.120	Horquilla mando selector	1	
27	0400.13.110	Muelle empujador horquilla	1	
28	0400.76.150	Arandela rozamiento Ø 12'5 x Ø 20 x 0'5	1	
29	0400.13.090	Horquilla cambio 2.ª y 4.ª vel.	1	
30	0400.13.080	Horquilla cambio 1.ª y 3.ª vel.	1	
31	0603.13.095	Horquilla cambio 5.ª vel.	1	
32	0599.13.040	Tambor desplazamiento horquillas	1	
33	0400.13.050	Arandela rozamiento Ø 36'5 x Ø 42 x 0'5	1	
34	0400.13.060	Arandela plana Ø 16'5 x Ø 22 x 0'5		
35	0400.07.343	Arandela retención Ø 15'2 x Ø 22 x 1'2	1	
36	0400.46.040	Tapón para tuerca	1	
37	0150.07.330	Muelle pedal	1	
38	0400.07.323	Pedal palanca puesta en marcha	1	
39	0400.07.303	Palanca puesta en marcha De Luxe 73	1	
40	0599.13.035	Pasador abierto	2	
41	0599.07.113	Eje sector puesta en marcha	1	
42	0603.07.010	Muelle de retorno palanca	1	
43	0150.07.130	Arandela rozamiento Ø 18 x Ø 32'5 x 0'5	1	
44	0603.07.140	Separador	1	
45	0150.29.050	Arandela rozamiento Ø 18'5 x Ø 25 x 0'5	1	
46	0400.49.070	Arandela curvada Ø 8'4 x Ø 15 x 0'5	1	
47	0400.07.050	Tornillo T.E. 8MB x 28	1	
48	0599.13.025	Turrión horquilla	2	
49	0599.13.030	Horquilla mando cambio	1	
50	0599.07.290	Casquillo piñón puesta en marcha	1	

M1

250 c. c. - 5 V

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
51	0150.70.080	Tornillo T.E. 6MA x 12		1	
52	73421.0664	Seguro		1	
53	0600.07.180	Muelle empujador piñón		1	
54	0599.07.280	Piñón puesta en marcha con casquillo		1	
55	73500.1542	Anillo Seeger 15 E		1	
56	0400.16.410	Palanca embrague		1	
57	0600.16.263	Eje palanca embrague		1	
58	0400.16.270	Pasador elástico abierto		1	
59	0400.16.420	Casquillo palanca embrague		1	
60	0599.13.020	Horquilla tensor cambio		1	
61	0599.13.015	Palanca mando cambio		1	
62	0400.16.230	Varilla empuje embrague		1	
63	0150.07.050	Tornillo T.E. 6MA x 20		1	
64	0599.16.095	Anillo Seeger 47 i		1	
65	0403.16.250	Varilla mando embrague		1	
66	0603.16.045	Engranaje conductor 5.ª vel. Z = 31		1	
67	0600.16.180	Anillo elástico Ø 18 x Ø 22 x 2'5		1	
68	0400.16.170	Arandela estriada eje primario		1	
69	0011.52.160	Arandela plana Ø 6'4		3	
70	0599.16.040	Engranaje conductor 4.ª vel. Z = 29		1	
71	0400.16.190	Arandela rozamiento Ø 20'5 x Ø 28 x 0'5		1	
72	0603.16.030	Engranaje conductor 3.ª vel. Z = 26		1	
73	0400.16.290	Anillo elástico Ø i = 20		4	
74	0400.16.280	Arandela rozamiento Ø 22'1 x Ø 27'5 x 0'5		1	
75	0603.16.020	Engranaje conductor 2.ª vel. Z = 22		1	
76	0599.16.013	Eje primario cambio Z = 18 «24 Horas»		1	
76	0259.16.010	Z = 16 De Luxe 73 - Road		1	
77	0603.16.055	Arandela Ø 20'2 x Ø 28 x 2		1	
78	75100.2054	Rodamiento Ø 20 x Ø 42 x 8		2	
79	0258.16.820	Separador		1	
80	0258.16.830	Separador interior		1	
81	73503.3804	Anillo Seeger 42 i		1	
82	0599.13.013	Palanca cambio velocidades «24 Horas»		1	
83	0258.16.850	Arandela protección		1	
84	0400.16.210	Seguro Ø i = 16'3		2	
85	0250.16.010	Tuerca E. Ø 16 x IM x 6		2	
86	0400.49.130	Junta tapa lado embrague		1	
87	0011.52.010	Clavija cilíndrica Ø 7 x 30 (sobremedida 0'05)		1	
88	0599.16.093	Piñón cadena Z = 16 «24 Horas» Z = 15 De Luxe 73		1	
89	0599.16.058	Arandela Ø 20'1 x 28 x 5'5		1	
90	0599.16.085	Engranaje conducido 5.ª vel. Z = 30		1	
91	0603.16.170	Arandela rozamiento acanalada		3	
92	0400.49.098	Tubo filtro aceite		1	
93	0603.16.080	Engranaje conducido 4.ª vel. Z = 32		1	
94	0400.49.240	Casquillo situación Ø 7 x Ø 10 x 13 (sobremedida 0'05)		9	
95	0400.49.810	Filtro aceite		1	
96	0599.49.323	Semicárter lado embrague		1	
97	0603.16.070	Engranaje conducido 3.ª vel. Z = 35		1	
98	0400.49.025	Junta tapa control embrague		1	

www.lamaneta.com

250 c. c. - 5 V

M 1

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
99	0599.16.110	Eje secundario cambio		1	
100	0603.16.060	Engranaje conducido 2.ª vel. Z = 38		1	
101	0400.16.120	Arandela rozamiento Ø 17'2 x Ø 24 x 0'5		1	
102	0599.16.220	Casquillo engranaje conducido 1.ª vel.		1	
103	0400.16.540	Dedal alojamiento muelle		6	
104	0599.16.053	Engranaje conducido 1.ª vel. Z = 43		1	
104	0259.16.050	Engranaje conducido 1.ª vel. Z = 44, Road - De Luxe-73		1	
105	0599.16.075	Anillo Seeger E = 32		1	
106	0599.16.065	Arandela rozamiento Ø 32 x Ø 40 x 1		1	
107	0599.16.810	Campana embrague (acero)		1	
108	0403.16.500	Embrague		1	
109	0403.16.610	Tambor embrague		1	
110	0400.16.680	Disco embrague conductor		6	
111	0400.16.530	Disco embrague conducido interno		5	
112	0400.16.660	Prensa embrague		1	
113	76835.0497	Bola 3/16" (Ø 4'76)		2	
114	0400.16.570	Tornillo regulación embrague		1	
115	72515.0827	Tuerca E 8MA x 5		1	
116	0600.47.430	2.º aro de compresión		1	
117	0400.16.550	Muelle embrague		6	
118	0400.16.560	Arandela chapa Ø 5'2 x Ø 14 x 1		6	
119	0011.03.250	Tornillo T.C.S. MA x 12		6	
120	0600.47.420	1.º aro de compresión (sobremedidas 0'4 - 0'6 - 0'8 - 1)		1	
121	0600.47.440	Aro de engrase (sobremedida 0'4 - 0'16 - 0'8 - 1)		1	
122	0400.46.060	Tubito de goma		1	
123	0599.47.410	Pistón		1	
124	0400.47.460	Anillo elástico eje pistón		2	
125	0400.49.080	Tapón roscado 10 MB		1	
126	0599.49.660	Tapa lado embrague		1	
127	0400.49.420	Tapón Ø 5'10 x 9		1	
128	0400.49.030	Tornillo T.S.C. 6MA x 14		2	
129	0400.29.070	Junta tapa cárter		1	
130	0400.49.450	Retén de fluido 1530/1		1	
131	0599.49.414	Tapa cárter distribución cromada		1	
132	0400.49.360	Casquillo Ø 12 x Ø 15 x 14		1	
133	0400.29.120	Arandela rozamiento Ø 15'5 x Ø 22 x 1		2	
134	0400.46.613	Eje mando ruptor		1	
135	0400.29.020	Chaveta esp. americana 3 x 5		1	
136	0400.49.263	Casquillo Ø 15 x Ø 17 x 18		3	
137	0599.70.090	Engranaje conducido Z = 7		1	
138	0400.49.020	Tapa orificio control embrague		1	
139	0011.52.090	Precinto		1	
140	0400.46.640	Engranaje conductor ruptor		1	
141	0400.70.040	Alambre de seguridad Ø 1 x 160		1	
142	73463.0664	Arandela Grower Ø 6'4		4	
143	0600.70.220	Perno cuerpo bomba Ø 6 x 18'5 (sobremedida 0'05)		1	
144	0600.70.230	Casquillo Ø 6 x Ø 9 x 18'5 (sobremedida 0'05)			
145	0400.49.673	Casquillo Ø 18 x Ø 21 x 24'3 (sobremedida 0'01)		1	
146	0400.70.213	Cuerpo bomba		1	

www.lamaneta.com

250 c. c. - 5 V

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
147	0400.70.030	Tornillo T.C. con taladro Ø 6MA x 25		4	
148	0719.70.310	Engranaje mando bomba		1	
149	0400.70.115	Arandela rozamiento Ø 10'5 x Ø 18 x 2 (sobremedida 0'05)		1	
150	0599.70.080	Engranaje conductor Z = 7		1	
151	0400.70.110	Tapa bomba aceite		1	
152	0600.70.010	Junta bomba aceite		1	
153	0400.34.230	Tornillo T.C.C. Ø 4MA x 4 Esp.		3	
154	73463.0449	Arandela Grower Ø 4'3		3	
155	0400.49.170	Columnita 6MA L = 70'5		1	
156	0400.33.220	Fieltro		1	
157	0400.49.910	Tapita distribuidor		1	
158	0400.49.035	Retén Ø 66'68 x Ø 73'74 x 3'53		1	
159	0400.49.160	Retén Ø 17'86 x Ø 23'1 x 2'62		1	
160	0400.92.420	Pasador elástico		1	
161	0400.34.230	Tornillo esp. T.C. Ø 4MA x 4		3	
162	0400.47.170	Disco de cierre		2	
163	74172.1008	Chaveta americana 4 x 5		1	
164	0400.34.240	Arandela plana Ø 4'3		2	
165	0400.34.210	Martillo ruptor		1	
166	0403.32.270	Condensador 0'3 uF.		1	
167	0400.34.250	Base ruptor		1	
168	0011.01.690	Tornillo T.C.C. Ø 4MA x 10		3	
169	0400.46.010	Arandela curvada Ø 4'3 x Ø 8 x 0'5		4	
170	0400.34.280	Avance automático		1	
171	0400.49.280	Arandela de chapa Ø 8 x Ø 21'8 x 0'8		1	
172	0400.49.275	Arandela retén Ø 4'5 x Ø 22 x 3		1	
173	0400.49.263	Casquillo Ø 15 x Ø 17 x 18 (sobremedida 0'1)		3	
174	0170.69.030	Tuerca E. Ø 8MA x 8		4	
175	0600.49.065	Tornillo T.E. 8MA x 120		2	
176	0400.49.070	Arandela curvada Ø 8'4 x Ø 15 x 0'5		2	
177	0400.49.270	Retén Ø 15'88 x Ø 21'12 x 2'62		1	
178	0400.49.253	Casquillo Ø 10 x Ø 13 x 32'5 (sobremedida 0'1)		1	
179	0400.49.240	Casquillo situación Ø 7 x Ø 10 x 13 (sobremedida 0'05)		9	
180	0400.49.140	Tornillo T.C.E.I. Ø 6MA x 25 cabeza taladrada Ø 2		2	
181	0400.49.055	Tornillo T.C.E.I. Ø 6MA x 25		3	
182	0400.47.030	Seguro Ø 20'2		1	
183	0600.49.232	Semicarter lado cadena		1	
184	0600.47.100	Cigüeñal		1	
185	75120.3075	Rodamiento Ø 30 x Ø 62 x 16		2	
186	0400.47.160	Tapón roscado		2	
187	0400.49.245	Casquillo situación Ø 8'6 x Ø 12 x 23		3	
188	75155.1747	Rodamiento Ø 17 x Ø 40 x 12		1	
189	0400.49.210	Arandela de chapa Ø 20'2 x Ø 38 x 0'5		1	
190	75155.2054	Rodamiento Ø 20 x Ø 47 x 14		1	
191	0400.49.013	Arandela curvada Ø 10'5 x Ø 18 x 0'8		4	
192	0599.49.090	Rodamiento aguja 1½ x 1¼ x ½		1	
193	0600.49.168	Junta cárter		1	
194	0011.52.010	Clavija cilíndrica de centrado (sobremedida 0'05)		1	

M 1


50 c. c. - 5 V

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
I.º	CODIGO				
95	0400.49.013	Tornillo unión cilindro culata T.E. 10MA x 253		4	
96	0400.49.850	Desvaporizador		1	
97	0250.70.180	Junta de aluminio $\varnothing$ 22'5 x $\varnothing$ 28 x 1		5	
98	0400.49.090	Tapón introducción de aceite 22 MB		2	
99	0400.47.050	Arandela rozamiento $\varnothing$ 30'5 x $\varnothing$ 37 x 1 (para reglajes 0'40 - 1'10 - 1'20 - 1'30)			
00	0400.47.040	Tuerca E. (20 x 1M) x 7		1	
01	0400.49.110	Tapón filtro aceite 22 MB		1	
02	71771.1631	Tornillo T.S. 6MA x 20		2	
03	0599.47.010	Engranaje cigüeñal Z = 25		1	
04	0600.49.150	Tope puesta en marcha		1	
05	0440.46.020	Tuerca pasacables		1	
06	0400.46.030	Pasacables		1	
07	0599.07.310	Palanca puesta en marcha «24 Horas»		1	
08	0601.13.020	Palanca cambio vel. «Road»		1	
09	0090.07.320	Goma palanca cambio «Road»		1	
10	0599.07.010	Goma palanca puesta en marcha		1	
11	0400.47.290	Casquillo		1	
12	0011.52.090	Precinto		1	
13	0600.47.450	Eje pistón		1	
14	73463.0449	Arandela Grower $\varnothing$ 4'3		3	
15	0400.49.180	Tornillo T.C.C. $\varnothing$ 4MA x 7		1	
16	75120.2054	Rodamiento 20 x 47 x 14		1	

www.lamaneta.com

250 c.c. 5V

M-2



250 c. c. - 5 V

M

REFERENCIA		DENOMINACION	CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO			
1	71502.1624	Tornillo T.C.E.I. 6MA x 16	17	
2	0610.92.300	Tapita distribución	1	
3	0400.92.280	Junta tapita distribución	1	
4	0600.92.620	Tapa válvula	2	
5	0400.92.290	Junta tapa válvula	2	
6	75120.1542	Rodamiento $\varnothing$ 15 x 35 x 11 Ref. 6.202	2	
7	0400.92.310	Junta tapa porta rodamiento	1	
8	0600.92.650	Tapa porta rodamiento	1	
9	0062.54.240	Tuerca E. 8MB x 4	1	
10	0400.92.240	Eje balancín	2	
11	0500.92.170	Balancín	2	
12	0400.92.250	Casquillo balancín	2	
13	0400.70.120	Arandela rozamiento $\varnothing$ 10'5 x $\varnothing$ 18 x 1	4	
14	0400.29.410	Porta rodamiento distribución	1	
15	0407.92.360	Culata	1	
16	0400.29.030	Piñón mando distribución Z = 28	1	
17	73503.3380	Anillo seguridad Seeger 35 I	1	
18	0181.40.060	Arandela rozamiento $\varnothing$ 29'2 x $\varnothing$ 35 x 0'2	1	
19	0400.92.630	Goma tope balancín	2	
20	0616.92.450	Racord aceite	1	
21	0400.92.010	Junta $\varnothing$ 12'2 x $\varnothing$ 20 x 1	6	
22	0400.92.020	Tornillo racord (12 x 1'25M) x 24	3	
23	0603.29.010	Eje de levas	1	
24	0400.29.020	Chaveta americana	2	
25	0600.29.170	Piñón mando distribución Z = 21	1	
26	0400.29.040	Arandela seguridad	2	
27	0400.29.050	Tuerca E. (14 x 1M izq.) x 6	2	
28	0150.92.220	Arandela elástica especial	2	
29	0600.17.110	Cilindro	1	
30	0500.92.670	Tornillo reglaje válvulas	2	
31	0400.92.340	Semicono válvula	2	
32	0420.92.140	Muelle válvula	4	
33	0600.92.160	Ancora fijación muelle	2	
34	0420.92.130	Base muelle pinza	2	
35	0400.92.420	Pasador elástico	5	
36	0400.92.390	Guía válvula	2	
37	0600.92.150	Retén guía válvula	2	
38	0599.92.120	Válvula escape	1	
39	0400.92.380	Asiento válvula escape	1	
40	0400.92.233	Manguito	1	
41	0400.92.370	Asiento válvula admisión	1	
42	0599.92.110	Válvula admisión	1	
43	71502.1631	Tornillo T.C.E.I. de 6MA x 20	2	
44	0400.29.083	Retén $\varnothing$ 38'4 x $\varnothing$ 31'34 x 3'5	1	
45	0400.29.110	Tornillo T.C.E.I. de 6MA x 35	2	
46	0400.29.133	Eje con piñón mando distribución Z = 20	1	
47	0400.29.120	Arandela rozamiento $\varnothing$ 15'5 x $\varnothing$ 22 x 1 (sobremedida 0'05 - 0'1 - 0'2 - 0'5)	1	
48	0251.29.060	Tapa porta rodamiento distribución	1	
49	0400.29.070	Junta tapa cárter	1	
50	75243.1542	Rodamiento $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 35 x 11 (oscilante) Ref. 1.202	1	

250 c. c. - 5 V


M

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
51	0400.29.173	Manguito $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 20 x 34 (a petición $\varnothing$ 14'985 x $\varnothing$ 14'990 x 14'980)		1	
52	0400.29.183	Junta carcasa culata		1	
53	0600.17.020	Junta cilindro cárter		1	
54	73500.1542	Anillo Seeger 15 E		3	
55	0181.40.090	Arandela rozamiento $\varnothing$ 29'2 x $\varnothing$ 35 x 0'1		1	
56	0400.29.310	Carcasa protectora distribución		1	
57	75380.1542	Rodamiento $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 35 x 11 Ref. 7.202		2	
58	0599.17.720	Camisa para cilindro		1	
59	0400.17.030	Retén $\varnothing$ 7'66 x 11'22 x 1'78		1	
60	0400.17.130	Casquillo situación $\varnothing$ 3 x $\varnothing$ 8 x 16		1	
61	0400.29.430	Separador $\varnothing$ 31 x $\varnothing$ 35 x 19'6		1	
62	0400.29.143	Eje con piñón distribución Z = 30		1	
63	0400.29.123	Arandela rozamiento $\varnothing$ 15'5 x $\varnothing$ 22 x 0'5		1	

www.lamaneta.com

250 c.c. 5V

M-3




250 c. c. - 5 V

M 3

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
1	0719.27.476	Capuchón de goma		2	
2	0719.27.142	Tornillo fijación		4	
3	0719.27.490	Arandela Grower para tornillo fijación		4	
4	0719.27.022	Tornillo tensor		2	
5	0719.27.178	Contratuercas para tornillo tensor		2	
6	0719.27.298	Tapa cámara mezcla		1	
7	0719.27.483	Cuerpo carburador		1	
8	0609.92.270	Junta conducto aspiración		1	
9	0600.92.560	Tuerca autoblocante 8MA		2	
10	0719.27.710	Junta tornillo regulación		2	
11	0719.27.272	Tornillo regulación aire mínimo		1	
12	0719.27.016	Tornillo regulación válvula gas		1	
13	0719.27.076	Junta cuerpo carburador cubeta		1	
14	0719.27.266	Atomizador		1	
15	0599.27.350	Cornetín entrada aire		1	
16	0719.27.720	Racord de unión		1	
17	0719.27.138	Surtidor mínimo		1	
18	0719.27.705	Surtidor máximo «Road 250»		1	
19	0719.27.346	Eje flotador		1	
20	0719.27.332	Flotador		1	
21	0719.27.164	Aguja flotador		1	
22	0719.27.456	Cubeta		1	
23	0719.27.320	Compuerta válvula gas 3 («24 Horas» y «De Luxe-73»)		1	
24	0719.27.296	Vástago mando aire para cable		1	
25	0719.27.082	Filtro gasolina		1	
26	0719.27.404	Pipa entrada gasolina		1	
27	0719.27.064	Junta		2	
28	0719.27.270	Tapón de unión pipa cubeta		1	
29	0719.27.730	Filtro para surtidor máximo		1	
30	0719.27.064	Junta		2	
31	0719.27.267	Tapón cubeta		1	
32	0719.27.685	Muelle válvula gas		1	
33	0719.27.014	Muelle vástago aire		1	
34	0719.27.750	Guía cable aire		1	
35	0719.27.740	Pletina tope muelle válvula gas		1	
36	0719.27.066	Clavija fijación aguja		1	
37	0719.27.216	Aguja cónica		1	
38	0599.27.705	Surtidor máximo «24 Horas» 230		1	
39	0599.27.708	Surtidor máximo «De Luxe-73» 190		1	
40	0599.27.322	Válvula «Road» 2'5		1	
41	0789.91.110	Conducto aspiración		1	
42	0238.91.085	Tuerca con aletas 6MA		1	
43	0011.52.160	Arandela plana Ø 6'4		1	
44	0670.91.755	Tapa caja porta filtro		1	
45	0719.27.275	Filtro de aire		1	
46	0789.91.120	Abrazadera		1	

250 c.c. 5V

B - 1



B1


250 c. c.

REFERENCIA		DENOMINACION	CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO			
1	0440.03.200	Bolsa herramientas completa	1	
2	0170.03.210	Bolsa herramientas	1	
3	0400.93.330	Llave tubo 21 - 22	1	
4	0440.03.340	Llave exterior para interiores 14	1	
5	0440.03.380	Llave fija 24 - 30	1	
6	0170.03.290	Llave fija 14 con palanca desmontable	1	
7	0440.03.320	Llave fija 19 con palanca desmontable	1	
8	0170.03.310	Llave fija 17 con palanca desmontable	1	
9	0400.93.280	Llave fija 10 - 11	1	
10	0170.03.230	Cepillo para bujía	1	
11	0170.03.270	Llave exterior para interiores	1	
12	0170.03.260	Llave exterior para interiores de 5	1	
13	0170.03.250	Destornillador	1	
14	0170.03.240	Varilla llave tubo 21 - 22	1	
15	0880.87.360	Extractor para volante	1	
16	0440.03.010	Bomba inflar neumáticos	1	
17	0440.14.200	Cubrecadenas H.-R.	1	
18	0688.14.100	Cadena (1/2" x 5/16 R paso 12'7 rodillo 8'51 de 122 rodillos C./M./U. D-R)	1	
19	0670.14.200	Cubrecadenas D	1	
20	0669.14.100	Cadena (1/2" x 5/16 R paso 12'7 rodillo 8'51 de 114 mallas C./M./U. «H»)	1	
21	0440.14.120	Malla de unión	1	
22	0011.52.160	Arandela plana Ø 6'4	3	
23	73463.0664	Arandela Grower Ø 6'4	3	
24	0062.14.030	Tornillo T.E. 6MA x 10	3	

www.lamaneta.com

DELUX

B-2



DELUX

B

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
1	0789.54.530	Soporte inferior		4	
2	0011.02.020	Tuerca E 5MA x 4		1	
3	0610.54.510	Conjunto mando gas		1	
4	0154.63.040	Tornillo T.C. 5MA x 10		4	
5	0789.54.540	Soporte superior		2	
6	0789.54.560	Tornillo T.C. 5MA x 18		2	
7	0789.54.510	Tubo mando empuñadura gas		1	
8	0440.54.630	Empuñadura mando gas		1	
9	0789.54.340	Palanca mando freno delantero		1	
10	0440.54.420	Mando regulador aire completo		1	
11	0605.54.330	Conjunto soporte derecho palanca freno mando aire con tornillos		1	
12	0627.54.400	Cable mando aire Ø 1'2 con funda Ø 5'5 y terminales		1	
13	0789.54.440	Manillar desnudo 1972		1	
14	0789.54.980	Mando freno delantero completo (cable, fundas y terminales)		1	
15	0789.54.200	Manillar sin cables ni fundas		1	
16	0789.38.485	Interruptor stop		1	
17	0789.54.310	Cable mando freno delantero Ø 2'5 x 1.295		1	
18	0789.54.320	Funda superior freno delantero Ø 3'5 x Ø 7 x 363 con terminales		1	
19	0789.54.390	Anillo roscado tensor		2	
20	0789.54.740	Palanca mando embrague		1	
21	0688.54.720	Tornillo fijación palanca embrague y freno delantero		2	
22	0461.54.360	Barrilete		2	
23	0688.54.725	Tuerca fijación palanca embrague y freno delantero		2	
24	0627.54.960	Cable mando gas Ø 1'2 con funda Ø 5'5 y terminales		1	
25	0460.37.578	Tubo móvil izquierdo		1	
26	0627.54.990	Cable mando embrague Ø 2'2 x 1.308 con funda y terminales		1	
27	0789.38.610	Cuenta kilómetros V.D.O. con portalámparas		1	
28	0789.37.030	Cuenta r.p.m. V.D.O. Avis con portalámparas		1	
29	71502.2136	Tornillo T.C.E.I. 8MA x 30		2	
30	0690.67.030	Arandela Ø 22 x Ø 8'5 x 1'5		2	
31	0534.49.234	Casquillo elástico Ø 10 x Ø 8 x 18		2	
32	0440.54.310	Terminal cable embrague		1	
33	0690.37.050	Soporte cuenta kilómetros y cuenta r.p.m.		1	
34	0789.54.020	Manillar y mandos completo		1	
35	0789.38.645	Portalámparas tubular		2	
36	0460.38.640	Lámpara tubular 1'5 W - 6 V		2	
37	0789.37.043	Capuchón de goma		2	
38	0180.38.625	Cable transmisión cuenta kilómetros		1	
39	0420.98.060	Cable transmisión cuenta r.p.m.		1	
40	0627.37.005	Horquilla delantera con freno dirección		1	
41	0460.37.468	Tapón roscado		2	
42	0460.37.478	Retén tapón		2	

DELUX

B 2

REFERENCIA		DENOMINACION	CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO			
43	0120.54.170	Brida fijación cable freno delantero	1	
44	0270.37.743	Empuñadura freno dirección	1	
45	0440.37.210	Guía soporte faro	1	
46	0627.37.445	Tubo fijo	2	
47	0460.37.780	Anillo seguridad 7 E	1	
48	0627.37.350	Guardapolvo superior	2	
49	0181.37.760	Casquillo empuñadura (incorporado)	1	
50	0460.37.110	Tuerca fijación tubo dirección	1	
51	0460.37.660	Muelle freno dirección	1	
52	0460.37.770	Tuerca tope muelle	1	
53	0460.37.163	Abrazadera manillar	2	
54	0460.37.730	Varilla mando freno L = 275	1	
55	0170.37.499	Tornillo T.C.E.I. 8MA x 25	1	
56	0627.37.140	Soporte superior horquilla	1	
57	73463.0766	Arandela Grower	2	
58	0185.75.085	Tuerca E. 7MA x 5	2	
59	76835.0497	Bola 3/16" (Ø 4'76)	2	
60	0270.37.010	Semicojinete horquilla	2	
61	0460.37.630	Tubo dirección L = 260	1	
62	0460.37.620	Soporte inferior horquilla delantera	1	
63	0270.37.220	Tornillo T.E. 8MA x 70	2	
64	0270.37.640	Anillo seguridad	1	
65	0460.37.670	Arandela fricción Ø 26'5 x Ø 45 x 2'5	1	
66	0627.37.680	Plancha freno dirección con cierre Clausor	1	
67	0460.37.690	Tuerca freno dirección	1	
68	0460.37.330	Arandela Ø 31'8 x Ø 44'7 x 1'5	2	
69	0460.37.320	Guardapolvo inferior	2	
70	0627.37.420	Muelle horquilla	1	
71	0460.37.295	Arandela papel Ø 33'5 x 45 x 0'5	2	
72	0460.37.288	Retén de fluido especial	2	
73	0440.54.820	Empuñadura fija	2	
74	0460.37.515	Muelle pistón amortiguador	2	
75	0460.37.437	Arandela tapa válvula	2	
76	0460.37.435	Cuerpo válvula	2	
77	0460.37.425	Anillo seguridad	2	
78	0688.54.750	Soporte superior fijación palanca al manillar	1	
79	0460.37.558	Tubo móvil derecho	1	
80	0460.37.540	Pistón hidráulico	2	
81	0460.37.528	Tuerca inferior tubo móvil	2	
82	0460.37.538	Junta aluminio Ø 24'5 x Ø 30 x 1	2	
83	0270.37.260	Arandela fibra Ø 6'2 x Ø 10 x 1	2	
84	0011.05.120	Tornillo T.C. 6MA x 12	2	
85	0460.37.293	Tornillo T.E. 8MA x 30	2	
86	0460.37.494	Junta fibra Ø 8'1 x Ø 13 x 1	2	
87	71502.2125	Tornillo T.C.E.I. Ø 8MA x 20	2	
88	0270.37.230	Arandela plana Ø 8'5	2	
89	0170.69.030	Tuerca E. 8MA x 8 e/c 14	2	
90	0789.54.550	Tornillo de freno	1	
91	0605.54.730	Conjunto soporte izquierdo con palanca embrague y tornillos	1	

DELUX


B

REFERENCIA		DENOMINACION		CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO				
92	0688.54.760	Soporte inferior fijación palanca al manillar		1	
93	0460.37.183	Soporte derecho faro		1	
94	0440.37.193	Soporte izquierdo faro		1	
95	0696.38.610	Junta reloj r.p.m. y cuenta kilómetros		1	
96	0789.54.330	Funda inferior freno delantero		2	
97	0789.54.380	Tensor terminal fundas		2	
98	0400.09.170	Terminal cable freno delantero		1	

www.lamaneta.com

ROAD

B-3



ROAD

B

REFERENCIA		DENOMINACION	CAN- TIDAD	PRECIO
N.º	CODIGO			
1	0789.54.530	Soporte inferior	1	
2	0011.02.020	Tuerca E 5MA x 4	1	
3	0610.54.510	Conjunto mando gas	1	
4	0154.63.040	Tornillo T.C. 5MA x 10	4	
5	0789.54.540	Soporte superior	1	
6	0789.54.560	Tornillo T.C. 5MA x 18	2	
7	0789.54.510	Tubo mando empuñadura gas	1	
8	0625.54.630	Empuñadura mando gas	1	
9	0789.54.340	Palanca mando freno delantero	1	
10	0440.54.420	Mando regulador aire completo	1	
11	0605.54.330	Conjunto soporte derecho palanca freno mando aire con tornillos	1	
12	0627.54.400	Cable mando aire Ø 1'2 con funda Ø 5'5 y terminales	1	
13	0789.54.440	Manillar desnudo 1972	1	
14	0789.54.980	Mando freno delantero completo (cable, fundas, stop y terminales)	1	
15	0789.54.200	Manillar sin cables ni fundas	1	
16	0789.38.485	Interruptor de stop	1	
17	0789.54.310	Cable mando freno delantero Ø 2'5 x 1.295	1	
18	0789.54.320	Funda superior freno delantero Ø 3'5 x Ø 0'7 x 363 con terminales	1	
19	0789.54.390	Anillo roscado tensor	2	
20	0789.54.740	Palanca mando embrague	1	
21	0688.54.720	Tornillo fijación palanca freno y embrague	2	
22	0461.54.360	Barrilete	2	
23	0688.54.725	Tuerca fijación palanca embrague y freno delantero	2	
24	0627.54.960	Cable mando gas Ø 1'2 con funda Ø 5'5 con funda y terminales	1	
25	0789.37.570	Tubo móvil izquierdo	1	
26	0627.54.990	Cable mando embrague Ø 2'2 x 1'308 con funda y terminales	1	
27	0789.38.610	Cuenta kilómetros V.D.O. Avis con portalámparas	1	
28	0789.37.030	Cuenta r.p.m. V.D.O. Avis con portalámparas	1	
29	71502.2136	Tornillo T.C.E.I. 8MA x 30	2	
30	0690.67.030	Arandela plana Ø 22 x Ø 8'5 x 1'5	2	
31	0534.49.234	Casquillo elástico Ø 10 x Ø 8 x 18	2	
32	0440.54.310	Terminal cable embrague	1	
33	0690.37.050	Soporte cuenta kilómetros y cuenta r.p.m.	1	
34	0789.54.020	Manillar y mandos completo	1	
35	0789.38.645	Portalámparas tubular	2	
36	0460.38.640	Lámpara tubular 1'5 W - 6 V.	2	
37	0789.37.043	Capuchón de goma	2	
38	0695.38.625	Cable transmisión cuenta kilómetros	1	
39	0420.98.060	Cable transmisión cuenta r.p.m.	1	
40	0789.37.550	Tubo móvil derecho	1	
41	0789.37.450	Tapón roscado	1	
42	0789.37.460	Junta tórica	2	
43	0120.54.170	Brida fijación cable freno delantero	1	